

# PROHUNT<sup>®</sup> JAKTRADIO

ANALOG OCH DIGITAL RADIO FRÅN ICOM



**NORTHCOM**  
WHEN COMMUNICATION MATTERS



Alltid  
5 års garanti  
på alla radio



# PROHUNT<sup>®</sup> JAKTRADIO FÖR KRÄVANDE JAKT

## En riktig proffsradio

En Icom jaktradio föds ur en radio för professionellt bruk. Icom tillverkar högklassiska produkter för i första hand yrkesanvändning. Dessa förädlas sedan hos Northcom för att passa den nordiska jaktmarknaden.

## Tillverkas i Japan

Radiostationerna tillverkas i Japan från början till slut och är mycket robusta med slagtåligt chassi i polycarbonat. De är vattentäta och i programvaran vilar smarta funktioner för kräsna jägare. Till detta hör också ett genomtänkt och digert framtaget sortiment av tillbehör.

## Icom

Icom Inc. tillverkar produkter inom trådlös kommunikation och har sitt huvudkontor i Osaka, Japan. Icom etablerades 1954 och har en lång historia som en pålitlig tillverkare av landmobil radio, amatörradio, marinradio, navigeringsprodukter, flygradio och mottagare.

Icom är ett ovanligt exempel på en tillverkare som valt att inte lägga över produktionen till lågkostnadsländer. Icom har valt att behålla 100% av tillverkningen i Japan.

Icom är idag ett välkänt varumärke och säljer sina produkter i mer än 80 länder världen över. Företagets produkter används av många företag och organisationer runt om i världen, som t.ex. Försvarsdepartementet och Marinkåren i USA.



**Alla ProHunt<sup>®</sup> jaktradio är vattentäta enligt IP67 och MIL-STD 810 C,D,E,F,G**

Förutom den höga IP-klassningen och det slagtåliga helgjutna aluminiumchassit uppfyller radion kraven för Amerikansk militärklassning MIL-STD.

 ICOM



## INNEHÅLL

PROHUNT®DIGITAL.....	4
PROHUNT®D52.....	6
PROHUNT®F3400.....	8
PROHUNT®BASIC2/COMPACT.....	10
BLUETOOTH®.....	12
TILLBEHÖRSGUIDE.....	14
SYMBOLER.....	19
TEKNISKA DATA.....	19

### KONTAKTA OSS

Mail [customer.support@northcom.se](mailto:customer.support@northcom.se)

Telefon + 46 54 67 05 10

# PROHUNT<sup>®</sup> DIGITAL

PROHUNT<sup>®</sup> DIGITAL

## Icom Digitalt system

Med ProHunt<sup>®</sup>Digital kan analoga och digitala jaktkanaler användas. Denna unika lösning ger extra digitala kanaler vilket innebär större möjlighet att hitta en egen kanal för jaktlaget.

## Längre räckvidd

Den digitala plattformen ger en aktiv ljudbehandling för klarare ljud och en betydligt bättre hörbarhet på räckviddsgränsen. Där en analog radio blir brusigare och brusigare levererar ProHunt<sup>®</sup>Digital klart ljud till utkanten av täckningsområdet. Dessutom öppnas möjligheten upp för många framtida funktioner, tillbehör och produkter.

Var med i övergången till den digitala jaktrevolutionen från början utan att missa den analoga kompatibiliteten.

## Helt störningsfri

Digitala kanaler har inget brus som ökar med räckvidden och de störs ej heller av hundpeil eller andra jaktlag.

## Klarar analog och digital kommunikation


Icom Digitalradio är konstruerad för att göra övergången till den digitala tekniken så smidig som möjligt. Ingen total övergång är nödvändig vilket brukar krävas för att börja använda ett digitalt system. Radion fungerar i analog-/digitalläge, så kommunikationen går inte förlorad mellan dina gamla radioapparater och din nya digitala Icom radio.


*Klart ljud till utkanten av täckningsområdet*

## DIGITAL RADIO



## ANALOG RADIO






### Avlyssningsskydd

Icoms digitala radioapparater kan levereras med avlyssningsskyddade digitala kanaler.

### Klart ljud till utkanten av täckningsområdet

ProHunt®Digital upplevs betydligt bättre i utkanten av täckningsområdet där ett analogt system är brusigt.

LJUDKVALITET



- ProHunt Digital radio
- Analog radio
- Hörbarhetsnivå



# PROHUNT<sup>®</sup> D52

**ProHunt<sup>®</sup>D52** är en liten 141/155 MHz analog- och digital jaktradio. ProHunt<sup>®</sup>Digital ger en upplevd längre räckvidd än analog radio och möjliggör säker kommunikation inom jaktlaget samt störningsfri kommunikation från angränsande jaktlag och exempelvis hundpejl.

**Liten, logisk och flexibel** Radion väger endast 230g (inkl. batteri och antenn) och har måtten 92x56x29 mm. Med ett helt omarbetat gränssnitt med menyer på svenska är radion mycket enkel och logisk att hantera. Ljud- och ljusinställningarna går också att anpassa efter eget behov.

**Inspelningsfunktion** Om inspelningsfunktionen aktiveras spelas inkommande och utgående kommunikation in automatiskt i upp till 8 minuter.

**Scanning med TalkBack (SmartScan)** Scanfunktionen bygger på ProHunt SmartScan med förprogrammerade kanaler i scanlistan, vald kanal ingår alltid. Användaren kan själv lägga till och ta bort kanaler i scanlistan.

**Inbyggd Bluetooth<sup>®</sup>** Enkel parning till de flesta på marknaden förekommande headset som har stöd för Bluetooth<sup>®</sup> PTT-protokoll.

**Digital, analog och säker kommunikation** Klarar både analog och digital kommunikation. Radion har upplevd ökad räckvidd i digitalläge jämfört mot analogläge. Kryptering finns att tillgå som extra tillval (kontakta din återförsäljare) på digitalkanalerna samt scrambler på analogkanalerna som också är kompatibel med Icoms övriga radio.

**Mekaniska vred och tydlig LCD** De mekaniska vreden gör det enkelt att byta kanal och justera volymen. Punktmatris LCD gör det lätt att hitta rätt bland kanalerna.

**Intelligent batterihantering** Radion visar aktuellt batteristatus i procent, antal genomförda laddcyklar samt ger en hälsostatus på batteriet så man vet när det är dags att byta ut det.

**Medföljer som standard** Batteri (BP-294), snabbaddare (BC-219N), bältesklips (MBB-3), standardantenn (Sverige/Danmark FA-SC55V, Norge FA-SC25V).

## Modeller och kanaler

Modell	Art.nr
<b>ProHunt<sup>®</sup>D52</b> Svensk/Dansk. Alla svenska och danska kanaler med alla pilottoner. Alla norska kanaler med ett urval av pilottoner samt alla digitala kanaler för Sverige, Norge och Danmark.	83052
<b>ProHunt<sup>®</sup>D52</b> Norsk. Alla norska och danska kanaler med alla pilottoner. Alla svenska kanaler med ett urval av pilottoner samt alla digitala kanaler för Sverige, Norge och Danmark. Plus norska sikring, sank och nödkanaler.	83055



*Inbyggd  
Bluetooth<sup>®</sup>*

**PROHUNTDIGITAL**



Läs mer om  
**ÖRONMUSSLOR**  
på sidan 16

# PROHUNT<sup>®</sup> F3400

**ProHunt<sup>®</sup>F3400** bygger på en ny plattform med ett modernt formspråk och nya funktioner i ett smidigt format. Den IP68-klassade VHF-radion IC-F3400 har Bluetooth<sup>®</sup>, talkryptering och aktiv brusreducering.

**Radion är godkänd för norsk sikringsradio** Den inbyggda GPSen skickar positionen vid nödlarm. GPS-funktionen ger också möjligt se vart dina jaktkamrater befinner sig (avstånd och riktning).

**Skicka meddelande mellan radio**, skriv egna, eller välj utifrån fördefinierade meddelanden.

**Unik logga i färgdisplayen** vid uppstart (SD-kort och programmering krävs).

**Scanning med TalkBack (SmartScan)** Scanfunktionen bygger på ProHunt SmartScan med förprogrammerade kanaler i scanlistan, vald kanal ingår alltid. Användaren kan själv lägga till och ta bort kanaler i scanlistan.

**Aktiv brusreducering** Radion har en aktiv brusreducering som minskar bakgrundsbruset och förbättrar kvalitén på tal och anrop.

**Inbyggd ljustequalizer** Med den inbyggda ljustequalizern är ljudet anpassat i radion för att passa olika röster och språk. Det finns också en inbyggd AGC (Audio Gain Control) som reglerar ljudet i radion så att ljuden på kanalen blir konstant oavsett om ingångsljudet är högt eller lågt.

**Inbyggd Bluetooth<sup>®</sup>** Radion har enkel parning till de flesta på marknaden förekommande headset som har stöd för Bluetooth<sup>®</sup> PTT-protokoll.

**Digital, analog och säker kommunikation** Klarar både analog och digital kommunikation. Radion har upplevt ökad räckvidd i digitalläge jämfört mot analogläge. Kryptering finns att tillgå som extra tillval (kontakta din återförsäljare) på digitalkanalerna samt scrambler på analogkanalerna som också är kompatibel med Icoms övriga radio.

**Inspelningsfunktion med microSD-kort** Vid användning av funktionen röstinspelning sparas ljudfilen på ett microSD-kort, detta ingår ej som standard.

**Medföljer som standard** Batteri (BP-303), snabbbladdare (BC-219N), antenn (FA-S81V samt FA-S82V).

## Modell och kanaler

Modell	Art.nr
<b>ProHunt<sup>®</sup>F3400</b> Alla svenska, norska och danska analoga och digitala kanaler med alla pilottoner. Plus norska sikring, sank och nödkanaler.	83459



*Inbyggd  
Bluetooth<sup>®</sup>*



Läs mer om  
**LÅNG SKOGSANTENN**  
på sidan 17



# PROHUNT<sup>®</sup> BASIC 2/COMPACT

**ProHunt<sup>®</sup>Basic 2/Compact** är med sitt smidiga vattentäta format mycket attraktiv för jägaren som letar efter en liten, smidig radio med stort hjärta. Radion har alla kanaler och funktioner som man söker i en modern jaktradio samt även nya funktioner som ljudförstärkning och talförvrängning.

**Liten, lätt och kraftfull** Radion väger endast 266g (inkl. batteri och antenn).

**SmartAlarm** Säkert nödlarm där larm skickas till alla på samma frekvens/kanal oavsett vilket radiomärke de andra i jaktlaget använder. Radion växlar automatiskt mellan sändning och mottagning

**Scanning med TalkBack** Scanfunktionen bygger på ProHunt SmartScan med förprogrammerade kanaler i scanlistan, vald kanal ingår alltid.

**Alfanumerisk display med belysning** 8-teckens belyst display gör det lätt att hitta rätt bland kanalerna.

**Nu med förbättrad drifttid** Från och med 2022 levereras radion med ett batteri som har 50% högre kapacitet och ger hela 7 timmars längre drifttid. Radions kompakta design kombinerat med den långa drifttiden gör den till marknadsledande i sin klass.

**Interaktiv utbildning** För att du enkelt skall komma igång med din radio finns det en interaktiv utbildning till radion. Utbildningen går du enkelt online via [guide.icom.nu](https://guide.icom.nu).

**Medföljer som standard** Batteri (BP-280), snabbbladdare (BC-213), AC-adaptorer (BC-123S), bältesklips (MB-133) och standardantenn (Sverige/Danmark FA-SC55V, Norge FA-SC25V).

## Modell och kanaler

Modell	Art.nr
<b>ProHunt<sup>®</sup>Basic 2/Compact</b> Alla svenska, norska och danska analoga kanaler med alla pilottoner. Plus norska sikring, sank och nödkanaler.	83441



*Förbättrad  
drifttid!*





Läs mer om  
**LUFTSLANGAR**  
på sidan 15

# BLUETOOTH®



## Unikt PTT-stöd för Peltor

Helt unikt på marknaden för ProHunt®D52 är att den hanterar Peltors PTT-protokoll vilket gör att du får en PTT-funktion i headsetet vid användning av Peltor WS headset. Med andra ord finns det nu äntligen en Bluetooth®-lösning som fungerar som man kan förvänta sig!



## Enkel parning

Att para ett headset med ProHunt®D52 är enkelt, logiskt och utvecklat för att vara så problemfritt som möjligt för användaren. När parningen är genomförd och länken är aktiv visas en symbol i displayen som indikerar att allt fungerar som det ska. Det parade headsetets namn visas också i klartext i displayen.

## Använd valfritt headset

Förutom användning tillsammans med Peltor WS headset kan radion användas med de flesta andra Bluetooth®headset på marknaden. Radion har också minne för flera olika headset vilket gör att du inte behöver para om i fall du skiftar mellan redan parade headset.

- Hög ljudkvalitet och brusfri Bluetooth®- länk.
- Symbol visas i displayen om Bluetooth®- förbindelsen är aktiv.
- Radion hanterar Peltors PTT-protokoll vilket gör att man får en riktig PTT-funktion i headsetet.
- Minne för flera headset.
- Kan användas tillsammans med de flesta Bluetooth®headset på marknaden.
- Vid parning visas det parade headsetet med namn.
- Bluetooth®version 2.1 + EDR.

## Bluetooth®adapter BT110

Bluetooth®adapter för ProHunt®Digital och ProHunt®Basic2/Compact. Denna adapter passar även äldre Icom jaktradio med 2-polskontakt som inte har inbyggd Bluetooth®.

Enkel att para och med bra räckvidd gör att du kan ansluta externa tillbehör till din radio och köra trådlöst i skogen. Fungerar mot våra ProEquip produkter och även Peltors Bluetooth®headset.

Har också stöd för en extern Bluetooth® PTT som gör att du inte behöver ta handen ifrån ditt vapen när du skall sända.




## BLUETOOTH® PRODUKTER




**BT110**  
Bluetooth®adapter för ProHuntBasic2/Compact och ProHuntDigital, passar även äldre Icom jaktradio med 2-polskontakt.  
Stöd för trådlös PTT.

**30307**




**PRO-BT550 Headset**  
Kan kopplas med flera Bluetooth®enheter (radio + telefon). Bommikrofon med 2 mikrofoner och brusreducering, volymkontroll, 12 timmars taltid och 100 timmar standby samt stöd för Bluetooth®PTT.

**30310**




**PRO-BT Nighthawk**  
Kan kopplas med flera Bluetooth®enheter (radio + telefon), taltid på över 10 timmar och 100 timmar standby, enkel parning, stabil anslutning och fullt fungerande PTT. 3,5mm uttag för mussla/headset.

**30511**




**PRO-BT300 MK2**  
Bluetooth®PTT adapter (V5.0). 60 timmar drifttid, enkel parning, stabil anslutning och fullt fungerande PTT. 3,5mm uttag för mussla/headset.

**30651**



**Kabel för Peltor Fabric Line**, 3,5 - 3,5mm  
1,25m kabel

**29112**



**Kabel för Peltor Sport Tac**  
Fabric Line, 3,5mm

**29110**




**PRO-C30L**  
Öronmussla, vinklad kontakt 30 cm

**29147**



**PRO-AT35L**  
Öronmussla med luftslang, bajonettfästning. 3,5mm uttag

**29286**




**PRO-P440**  
"Earhook" headset med bommikrofon


**29640**

# FEM ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN FÖR DIN BLUETOOTH®RADIO


**1** Anslut din radio mot ett **Peltor ProTac XPI headset** och få en unik och mycket välfungerande lösning där du enkelt sänder direkt på din SportTac. Justera volymen enkelt på omgivande ljud, filtrera bort vissa oönskade frekvenser och skydda öronen från skadliga ljudnivåer i själva skottögonblicket. Du har en tyst och klar ljudanslutning mellan radion och kåpan och slipper alla sladdar. Med de utbytbara ytterskalen går det lätt att byta färg på kåporna.



**2** Du kan också ansluta radion mot de flesta **Bluetooth®headseten** på marknaden. Du kommer då inte få det unika PTT-stödet men du kan sända genom att slå av och på sändningen med PTT-knappen på radion.



**3** Anslut din radio mot vårt speciellt framtagna lättvikts headset **PRO-BT550**. Denna lösning är anpassad för den som inte vill ha ett buller-dämpat headset på sig. Lösningen har också stöd för det unika PTT-protokollet vilket gör att du sänder direkt på headsetet. Anslut radio och telefon till PRO-BT550.



**4** **Nighthawk** är en professionell Bluetooth®enhet som ger dig lång taltid, enkel parning, stabil anslutning och fullt fungerande stöd för Bluetooth®PTT. Andra funktioner inkluderar volymkontroll, bekväm USB-laddningport, riktad mikrofon för hög känslighet, uttag för öronmussla, robust klips och en möjlighet att kontrollera flera kommunikationsenheter. Med Nighthawk kan du använda både din Icomradio och styra din telefon på ett enkelt och tryggt sätt i skogen.



# PROHUNT<sup>®</sup> TILLBEHÖR




**ProEquip** är en tillbehörsserie designad för att tåla marknadens högt ställda kvalitetskrav. Det står för hög kvalitet och är en samling innovativa tillbehörssprodukter. Tillbehören i ProEquip-serien är speciellt framtagna för att möta de höga kraven från marknaden när det gäller kvalitet och prestanda.

Samtliga tillbehör är ruggade och har en vattentät konstruktion. Kontakter och anslutningar är förstärkta för att klara hårt slitage. Passar både analog och digital radio. Förutom ProEquip erbjuder vi även andra tillbehörsmärken.

Passar tillbehöret till din radio? Följ färgmarkeringen.

- ProHunt<sup>®</sup>Basic 2/Compact
- ProHunt<sup>®</sup>D52
- ProHunt<sup>®</sup>F3400

**Fabric Line** från ProEquip är en unik serie av tillbehör med tygkablarna. Med Fabric Line får du ett tillbehör som inte trasslar ihop sig i fickan och är mer slitstarka än vanliga plastkablarna. Till mobiltelefoner har liknande tillbehör blivit en stor succé och med ProEquip finns denna typ av lösning även till radiomarknaden. Fabric Line levereras på utvalda tillbehör och finns i två olika färger.



## HEADSET

### PRO-P610LA

Headset med mikrofon och PTT. Headsetet har trasselfria tygkablarna i FabricLine-serien.

*Storsäljare!*



29161

**PRO-P610LS/LA**  
Headset med öronmussla C-typ. Orange PTT-knapp med inbyggd mikrofon. Vinklad kontakt med skruvlåsning.

29161

**PRO-P180LA**  
Luftslang med mini-PTT

29199



# HEADSET, ÖRONMUSSLOR OCH MONOFONER



## DIREKTANSLUTEN ÖRONMUSSLA

**PRO-C50LA**  
Öronmussla, vinklad skruvkontakt 50 cm

29185

## MONOFON

**PRO-SP485LA**  
med uttag för mussla

29580

## ÖRONMUSSLOR OCH LUFTSLANGAR

**PRO-C30L**  
Öronmussla, vinklad kontakt 30 cm

29147

**PRO-C50L**  
Öronmussla, vinklad kontakt 50 cm

29148

**PRO-D30**  
Öronmussla, rak kontakt 30 cm

29167

**PRO-D30L**  
Öronmussla, vinklad kontakt 30 cm

29149

**PRO-Dual Airtube**  
Dubbel luftslang för optimalt ljud

29150

**PRO-AT35L**  
med bajonettfäste för luftslangen

29236

## ADAPTER

**AD-135**  
Adapter 3,5 mm kontakt för högtalare/hörselskydd

95135

## MONOFON

**PRO-SP485SA**  
med uttag för mussla

29581

## DIREKTANSLUTEN ÖRONMUSSLA

**PRO-C50SA**  
Öronmussla, vinklad skruvkontakt 50 cm

29091

## RESERVDELAR LUFTSLANG

**Öronpropp**  
för luftslang, buller-dämpande (1+1)

60255

**Early insert**  
3-pack vänster/höger öra, utan medhörning

60178 / 60179

**Propp, 3 lameller**  
Originalpropp för luftslang, hög komfort och passform

72246

**Open ear insert**  
3-pack vänster/höger öra, med medhörning

60278 / 60279



# KOMBIHEADSET



## PRO-U610LA

Kombiheadset med Peltoranslutning, mikrofon och PTT samt två öronmusslor. Headsetet har trasselfria tygkabel i FabricLine-serien.

Ljudet från radio kan du få ut till ett Peltorheadset eller den C-Shell- eller D-Shell öronmusslan som medföljer. D-Shell musslan är dessutom justerbar i storlek för att passa alla typer av öron.

På denna lösning sitter också den vattentäta LA-kontakten som tack vare en gummipackning ytterligare skyddar din radio från fukt.

*Storsäljare!*



3in1

29124

3in1



## PRO-U610SA

Headset och mikrofon med tygkabel och PTT. Vinklad skruvkontakt, svart

29121

## ADAPTERKABEL

**Adapterkabel**  
2-polskontakt till 3,5 mm hane Sordin, Peltor Hunter

64334

Passar 3-pot

**Adapterkabel**  
Soundscope stereo

64389

Passar 2-pol

**Adapterkabel**  
Soundscope, Peltor, mono

64384

## TILLBEHÖR KOMBIHEADSET



**PRO-BS5**  
Headset med skallbenshögtalare för PRO-U-serien

30197

**Luftslang till PRO-U-serien**  
med 2-polskontakt

29267

**Utbytbar C-shell**  
till PRO-U600

64336


**Utbytbar D-shell**  
till PRO-U600

64337





# ANTENNER, BATTERIER OCH LADDARE

*Storsäljare!*


Vår **skogsantenn** är speciellt framtagen för att optimera räckvidden och är tillverkad i ett material som gör den mycket smidig och böjbar. Antennen finns både i orange och svart.





## ANTENNER



## BATTERIER



## FORDONSHÅLLARE



# PELTORPRODUKTER

## HÖRSELSKYDD OCH KABLAR




**3M Peltor** ägs av det världsomspännande företaget 3M. Genom att ha fokus på funktion och design så har de skapat hörselskydd med mycket bra funktion och som är sköna att bära. I Peltors produktutbud finns ett brett utbud av hörselskydd med mikrofon, Bluetooth®, radio samt medhörning. Northcom säljer 3M Peltors kompletta sortiment av hörselkåpor för kommunikationsradio.



**Peltor SportTac**  
hörselskydd, ihopvikbar hjässbygel, orange/grön kåpa

49724




**Kabel för Peltor**  
Fabric Line, 3,5mm  
- 2-pol till SportTac  
1,25m kabel

29110



**ProEquip Hals slinga**  
induktiv med mik  
och PTT, LA-kontakt

29131



**ProEquip Hals slinga**  
induktiv slinga, 3,5mm  
mono plug

29130



**AD-135**  
Adapter 3,5 mm  
kontakt för högtalare/  
hörselskydd

95135



**Peltor Level Dependent Earplug**

Aktiva proppar som dämpar höga ljud. Upptäcker och utesluter det skadliga ljudet samt förstärker det vanliga ljudet så du hör bättre i skogen. Laddningsbara proppar och allt du behöver ingår i en praktisk ask. Li-Ion-batterier ger kontinuerlig drift i upp till 16 timmar.

LEP2000R

## TILLBEHÖR



**Hygiensats**  
till SportTac

HY21



**Hygiensats gel**  
till SportTac

HY80SEU

# FAKTA

## KVALITETS- OCH GARANTISYMBOLER FÖR ICOMRADIO



### 5 års garanti

För att du skall känna dig trygg med ditt köp av en Icom jaktradio lämnar vi fem års garanti på alla ProHunt.



### Scrambler

Talförvrängare som förhindrar avlyssning av radiosamtal.



### Guide

Vår interaktiva utbildning finns på [guide.icom.nu](http://guide.icom.nu)



### SmartScan

Förbättrad scanningsfunktion med TalkBack och egendefinerade scanlistor.



### SmartAlarm

Säkert nödlarm där radion växlar automatiskt mellan sändning och mottagning.



### Compander

Städar bort bruset på din radio så att du hör och hörs bättre. Den hörbara räckviddsgränsen förbättras.



### Inspelningsfunktion

När funktionen är aktiverad spelas alla inkommande anrop in (minnet räcker till ca 8 minuter).



### RoHS

RoHS-direktivet innebär att miljöfarliga ämnen som tex bly, kvicksilver och kadmium inte får användas i produktion.



### MIL-STD 810 C, D, E, F, G

MIL-STD 810 är en amerikansk militär kvalitetsklassning.



### IP67-klassning

Innebär att radion är 100% damm- och vattentät. Den klarar 30 minuter på 1 meter djupt vatten.



### Bluetooth®

Bluetooth® är en standard som tagits fram för trådlös kommunikation mellan olika enheter.



### FabricLine

ProEquip-tillbehör med unika, trasselfria tygkablar.

## TEKNISKA DATA

	ProHunt®Basic 2/Compact	ProHunt®D52	ProHunt®F3400
Frekvensområde	136-174MHz	136-174MHz	136-174MHz
Antal kanalplatser	128	512	1024
Strömförbrukning vid sändning	Hög 5W, max 1.3 A	Hög 5W, max 1.8 A	Hög 5W, max 1.5 A
Strömförbrukning vid mottagning	500mA (max volym)	500mA (max volym)	580mA (max volym)
Strömförbrukning vid stand-by	80mA	170mA	140mA
Temperaturområde	-25°C till +55°C	-30°C till +60°C	-30°C till +60°C
Sändaruteffekt	1W, 2W och 5W	1W, 2W och 5W	1W, 2W och 5W
LF-uteffekt	1500mW	1300mW	1300mW
Passningstid*/Drifttid** (std. batteri)	67h/21h	27h/13h	35h/14h
Klassning	IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F,G	IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F,G	IP68, MIL-STD 810 C,D,E,F
Dimensioner (HxBxD)	111,8 x 52,5 x 30,5 mm	92 x 56 x 29 mm	54 x 123 x 29 mm

\* Avser ren passningstid på radion, dvs. utan att den används och endast är påslagen.

\*\* Avser 90:5:5 (passning:sändning:mottagning) med batterisparläge på och eventuell Bluetooth®-länk nedkopplad.

**Northcom** är en av Nordeuropas ledande aktörer inom kritisk kommunikation och har sitt huvudsäte i Oslo. Koncernen har ett heltäckande partnernät i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt exklusiva samarbetspartners i Island och Baltikum - något som ger en stor flexibilitet och enkelhet för dig som rör dig över landsgränserna.

I en värld där kommunikationstekniken ständigt utvecklas bidrar vi alltid med att skapa lösningar som fungerar. Från starten med analog kommunikationsradio har vi utvecklats till att bygga komplexa digitala kommunikationslösningar inom Tetra, DMR, IP/LTE och integrerade lösningar.

Utöver det här är vi idag en betydande aktör inom trådlös kommunikation via 4G/5G och mobila routrar. Vi vet att det här är lösningar som marknaden idag kräver. Vi har en stark produktportfölj, men det viktigaste vi erbjuder dig som kund är vår kompetens. Vi är innovativa, teknikdrivna och vill skapa trygghet i våra kunders vardag.

Northcom har ett nära samarbete med ledande leverantörer och omfattar bl.a. Sepura, Peplink, 3M Peltor, Damm, Amphenol Procom, Phonak och japanska Icom, för vilken vi också innehar generalagenturen för vår region.

Vi samarbetar nära med alla dessa leverantörer och som ett resultat av detta har vi tillgång till såväl bra produktstöd som feedback från marknaden. Detta innebär också att vi ansvarar och utför bl a garantiservice för Icom och Sepura. Det här ger oss spetskompetens på våra produkter vilket gör att vi kan hålla en mycket hög supportgrad till våra kunder då vi alltid har djup kunskap om tekniken.

Vårt mål är att leverera lösningar som fungerar sömlöst. Kommunikation ska inte vara något man behöver tänka på. Det ska bara fungera. Alltid.

**NORTHCOM**  
WHEN COMMUNICATION MATTERS

NORTHCOM | Fallvindsgatan 3-5, SE-652 21 KARLSTAD, SWEDEN | + 46 54 67 05 00 | info@northcom.se | www.northcom.se

ÅTERFÖRSÄLJARE